

# Table of Contents

**Задача** .....

**Решение** .....

Определяем главный хост .....

Делаем редирект 301 .....

2

2

2

3

[redirect](#), [yandex](#), [google](#)

## Задача

Перенести сайт с одного доменного имени на другой с сохранением позиций ТИЦ и PR.

## Решение

Для склеивания PR, ТИЦ с Яндекса и Гугла при замене домена чаще всего используют такую последовательность действий:

По состоянию на 2010 год поисковики по-прежнему обрабатывают 302 код ответа веб-сервера (302 temp — документ перемещен временно) “кто во что горазд”. Поисковые роботы чаще всего в первые дни при получении 302 кода игнорируют его, а затем просто обрабатывают его как 301 - навсегда. Поэтому четко сказать, как все пройдет затруднительно. Именно поэтому вместо более теоретически правильного для начала переноса кода сервера 302 (временно), мы будем использовать сразу 301 (перенесен навсегда), с некоторыми дополнениями.

Итак, последовательность действий при смене домена должна быть такой.

1. запастись терпением, и хотя бы 2-4 месяцами времени.

### Определяем главный хост

Воспользовавшись специальной директивой, созданной для поисковиков определяем главный хост - домен из двух зеркал, т.е. в директиву Host в файлах robots.txt заносим главный домен, далее ждем пока не увидим, что нужный домен стал реально основным.

В текстовом файлике - robots.txt обязательно на старом, да и можно и на новом домене пишем следующее:

1. “Disallow: /cgi-bin” - по рекомендации яндекса ставим директиву Disallow с любым корректным параметром, далее если [http://new\\_name.ru](http://new_name.ru) главное зеркало - главный - новый сайт, то наиболее универсальный robots.txt будет выглядеть так:

```
User-Agent: *  
Disallow: /cgi-bin  
Host: www.new_name.ru
```

Кстати говоря, для Яндекса после этого [http://www.new\\_name.ru](http://www.new_name.ru) будет главным доменом, а [http://new\\_name.ru](http://new_name.ru) (без www) и если есть и другие домены будут “являются неглавными - зеркалом сайта”. То есть с “www” вы уже сразу определяйтесь.

Стоит так же отметить что Host- директива носит рекомендательный характер и не все поисковики её выполняют, но для яндекса рамблера она вполне работоспособна.

В Яндекс панельку добавления сайтов вбиваем новый домен, и если в ответ получаем - “Указанный вами сайт является неглавным зеркалом сайта [www.old\\_name.ru](http://www.old_name.ru)” значит ждем.

\$ Манифест из предшествующего текста, т.е. любой символ, который может и отсутствовать вовсе  
2024/05/25 16:21:21  
макрос \$1 обозначает ту часть исходного пути, которая расположена внутри первой пары

Если сайт [www.new\\_name.ru](http://www.new_name.ru) уже проиндексирован, значит, двигаемся дальше. И только  
теперь:

'redirect[R [=code]]' (вызывает редирект) Префикс в Подстановке вида [http://thishost\[:thisport\]/](http://thishost[:thisport]/)  
(создающий новый URL из какого-либо URI) запускает внешний редирект (перенаправление).

**Делаем редирект 301** В подстановке ответ будет с HTTP статусом 302 (ВРЕМЕННО  
ПЕРЕМЕЩЕН). Если вы хотите использовать другие коды ответов в диапазоне 300-400, просто  
напишите их в виде числа или используйте одно из следующих символических имён: temp (По-  
умолчанию), permanent, seeother.  
Для зарубежных поисковых машин Google и Yahoo, и др. что говорить более оперативных  
быстрых поисковых машин, ставим редирект - с кодом - 301.

'last[L]' (последнее правило) Остановить процесс преобразования на этом месте и не применять  
• на старом домене в корневой директории создаем текстовый файл `htaccess` с такой  
большее никаких правил преобразований. Это соответствует оператору `last` в Perl или оператору  
`break` в языке C. Используйте этот флаг для того, чтобы не преобразовывать текущий URL  
другими, следующими за этим, правилами преобразований. К примеру, используйте это для  
преобразования корневого URL из `(/)` в реальный, например, `'/e/www/'`.

Есть специальный формат: `%{HTTP:заголовок}` где заголовок может быть любым именем HTTP  
или выполненная средствами Модуля `mod_rewrite` - URL преобразований который, как правило,  
MIME-заголовка. Это ищется в HTTP запросе.  
доступен только на платных хостингах `RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.old_htaccess\.net\.ru$`

`[NC] RewriteRule ^(.*)$ http://new.htaccess.net/$1 [L,R=301]`

Аргумент директивы `RewriteCond`. Flags список следующих флагов разделенных запятыми:

`'nocase[NC]'` (регистро-независимо)  
`RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old_htaccess\.net\.ru$ [NC] RewriteRule ^(.*)$`

[http://new.htaccess.net/\\$1](http://new.htaccess.net/$1) [L,R=301]

В общем нужен запас времени.. Если пропустить 2 пункт, то Яндекс на время просто выбросит  
страницы из индекса. Период переезда длительностью вплоть до тех же 2-4 месяцев.  
Справочно, для расшифровки параметров:

Если одновременно сделать второе и третье, и хост и редирект то получим по существу только  
3 пункт, так как редирект распространяется на все файлы, содержащиеся на сайте, в том  
числе и на `robots.txt`, в итоге он становится вне игры.

From:  
<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:  
<https://kibi.ru/joomla/pereezd?rev=1289751371>

Last update: **2010/11/14 19:16**

