

# Table of Contents

<b>Задача</b> .....	2
<b>Решение</b> .....	2
Определяем главный хост .....	2
Ждём реакции Яндекса .....	2
Делаем редирект 301 .....	3
Итог .....	3

[redirect](#), [yandex](#), [google](#)

## Задача

Перенести сайт с одного доменного имени на другой с сохранением позиций ТИЦ и PR.

## Решение

Для склеивания PR, ТИЦ с Яндекса и Гугла при замене домена чаще всего используют такую последовательность действий:

По состоянию на 2010 год поисковики по прежнему обрабатывают 302 код ответа веб сервера (302 temp — документ перемещен временно) “кто во что горазд”. Поисковые роботы чаще всего в первые дни при получении 302 кода игнорируют его, а затем просто обрабатывают его как 301 - навсегда. Поэтому четко сказать, как все пройдет затруднительно. Именно поэтому вместо более теоретически правильного для начала переноса кода сервера 302 (временно), мы будем использовать сразу 301 (перенесен навсегда), с некоторыми дополнениями.

Итак, последовательность действий при смене домена должна быть такой.

### Определяем главный хост

Воспользовавшись специальной директивой, созданной для поисковиков определяем главный хост - домен из двух зеркал, т.е. в директиву Host в файлах robots.txt заносим главный домен, далее ждем пока не увидим, что нужный домен стал реально основным.

В текстовом файлике - robots.txt обязательно на старом, да и можно и на новом домене пишем следующее:

1. “Disallow: /cgi-bin” - по рекомендации яндекса ставим директиву Disallow с любым корректным параметром, далее если [http://new\\_name.ru](http://new_name.ru) главное зеркало - главный - новый сайт, то наиболее универсальный robots.txt будет выглядеть так:

```
User-Agent: *
Disallow: /cgi-bin
Host: www.new_name.ru
```

Кстати говоря, для Яндекса после этого [http://www.new\\_name.ru](http://www.new_name.ru) будет главным доменом, а [http://new\\_name.ru](http://new_name.ru) (без www) и если есть и другие домены будут “является неглавными - зеркалом сайта”. То есть с “www” вы уж сразу определяйтесь.

Стоит так же отметить что Host- директива носит рекомендательный характер и не все поисковики её выполняют, но для яндекса рамблера она вполне работоспособна.

### Ждём реакции Яндекса

\$ Маркер из предыдущего текста, т.е. любой символ, который может и отсутствовать вовсе  
2025/04/04 12:28  
макрос \$1 обозначает ту часть исходного пути, которая расположена внутри первой пары

В Яндексе \$2 - внутри второй пары и далее по аналогии.  
3/3  
Переезд с сохранением ТИЦ и PR

“Указанный вами сайт является неглавным зеркалом сайта [www.old.name.ru](http://www.old.name.ru)” значит ждем.  
redirect [R|=code] (вызывает редирект) Префикс в Подстановке вида [http://thishost\[:thisport\]/](http://thishost[:thisport]/)  
Если сайт [www.new.name.ru](http://www.new.name.ru) уже проиндексирован значит, двигаемся дальше. Нужно  
(создающий новый URL из какого-либо URI) запускает внешний редирект (перенаправление).  
запасть с терпением, и хотя бы 2-4 месяца времени. И только теперь.  
Если нет никакого кода в подстановке ответ будет с HTTP статусом 302 (ВРЕМЕННО  
ПЕРЕМЕЩЕН). Если вы хотите использовать другие коды ответов в диапазоне 300-400, просто  
**Делаем редирект 301** если используете одно из следующих символических имён: temp (По-  
умолчанию), permanent, seeother.

Для зарубежных поисковых систем Google и Yahoo и др. лучше говорить более оперативно  
быстро технически правильно преобразовать редирект с кодом 301. оператору last в Perl или оператору  
break в языке С. Используйте этот флаг для того, чтобы не преобразовывать текущий URL  
другими, следующими за этим, правилами преобразования. К примеру, используйте это для  
преобразования корневого URL из ('/') в реальный, например, '/e/www/'.

Редирект 301 / <http://new.htaccess.net/>  
Есть специальный формат: %{HTTP\_заголовок} где заголовок может быть любым именем HTTP  
MIME-заголовка. Это ищется в HTTP запросе.

или выполненная средствами Модуля mod\_rewrite - URL преобразований который, как правило,  
Аргумент директивы RewriteCond. Flags список следующих флагов разделенных запятыми:  
доступен только на платных хостингах RewriteCond %{HTTP\_HOST} ^www\.old\_htaccess\.net\.ru\$  
nocase [NC] (регистр независимо)  
[NC] RewriteRule ^(.\*)\$ [http://new\\_htaccess.net.ru/](http://new_htaccess.net.ru/)\$1 [L,R=301]

**Итого**  
RewriteCond %{HTTP\_HOST} ^old\_htaccess\.net\.ru\$ [NC] RewriteRule ^(.\*)\$  
[http://new\\_htaccess.net.ru/](http://new_htaccess.net.ru/)\$1 [L,R=301]

Временно для расшаринга параметров пропустить пункт 1, то Яндекс на время просто выбросит  
страницы из индекса... на период переезда длительностью вплоть до тех же 2-4 месяцев.

Если одновременно сделать первое и третье, и хост и редирект, то получим по существу  
только 3 пункт, так как редирект распространяется на все файлы, содержащиеся на сайте, в  
том числе и на robots.txt, в итоге он становится вне игры.

From:  
<https://kibi.ru/> - **КибИ.ru**

Permanent link:  
<https://kibi.ru/joomla/pereezd?rev=1289751769>

Last update: **2010/11/14 19:22**

