

# Table of Contents

**Создание единого XLS файла с оглавлением ..... 2**

# Создание единого XLS файла с оглавлением

При сборке файла content.xls производится автоматическая коррекция возможных опечаток для столбцов “Рубрика”, “Имя автора”, “Название статьи”:

```
function cure(stroka:string):string;
var temp: string;
begin
    temp:=StringReplace(stroka, ' ', ' ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, '...', '...', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, '|', '|', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ', ', ', ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ' . ', ' . ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ' ', ' ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ' . ', ' . ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ' . - ', ' . - ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ' — ', ' — ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ' ', ' ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ', ', ', ', [rfReplaceAll]);
    temp:=StringReplace(temp, ' . . ', ' . . ', [rfReplaceAll]);
    result:=trim(temp);
end;
```

Столбец “Страница” переводится в числовое значение (удаляются все знаки, отличные от цифр):

```
function cure_page(stroka:string):string;
begin
    try
        stroka:=inttostr(strtoint(stroka));
    except
    end;
    result:=stroka;
end;
```

Значение в столбце “Номер” доводится до двузначного (добавляется ведущий ноль):

```
function cure_volume(stroka:string):string;
begin
    if length(stroka)=1
    then result := '0' + stroka
    else result := stroka;
end;
```

Если был выбран режим интерполяции, то для всех импортируемых строк значение столбцов “Номер”, “Год” и “Ответственный” берётся из первой строки.

From:

<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:

[https://kibi.ru/science\\_and\\_life/make\\_xls](https://kibi.ru/science_and_life/make_xls)

Last update: **2008/12/11 13:01**

